

Installation Wordpress

Installer le C.M.S Wordpress en local sou WAMP Server

Wamp Server



Wordpress fonctionne avec une base de données. Il faut donc reproduire les conditions serveur sur son ordinateur personnel pour créer un site en local.

Cela permettra de travailler les fichiers source avant la mise en ligne.

- Système Windows : <http://www.wampserver.com/>
- Système Mac : <http://www.mamp.info/en/>
- Système Linux : <http://doc.ubuntu-fr.org/lamp>

Installation de Wordpress - wampserver

- **Téléchargez** le dossier source (Français) : <http://fr.wordpress.org/>
- **Dezippez** le dossier

 wordpress	24/03/2014 16:35	Dossier de fichiers	
 wordpress-3.8.1-fr_FR.zip	24/03/2014 16:35	Fichier ZIP	6 652

- **Renommez ce dossier** du nom de votre site (sans accent ni d'espace)

Ex : webmaster-blog

- Placez ce dossier dans C:\Wamp\www

Chaque nouveau site se trouvera dans ce répertoire, un dossier par site.


phpMyAdmin

Vous devez **créer une base de données** qui sera associée à ce nouveau site. Donnez de préférence à cette base le même nom que votre site, pour vous y retrouver facilement si vous créez plusieurs sites.

- Wamp (barre des taches) > phpMyAdmin



- Créer une base de données




- Pour l'instant la base est vide mais elle va se "remplir" de tables avec l'installation de wordpress



Installation du C.M.S

- Wamp > "localhost"



- Cliquez sur le nom de votre site
- Vous êtes redirigés vers une adresse de type : <http://localhost/webmaster-blog/>
- "Créer un fichier de configuration" > "C'est parti !"
- Remplissez comme suit en remplaçant le nom de la base de données (que vous venez de créer via phpMyAdmin) :

Vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur.

Nom de la base de données	<input type="text" value="webmaster-blog"/>	Le nom de la base de données dans laquelle vous souhaitez installer WordPress.
Identifiant	<input type="text" value="root"/>	Votre identifiant MySQL
Mot de passe	<input type="text"/>	...et son mot de passe MySQL.
Adresse de la base de données	<input type="text" value="localhost"/>	Si localhost ne fonctionne pas, votre hébergeur doit pouvoir vous donner la bonne information.
Préfixe des tables	<input type="text" value="wp_"/>	Si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifiez ce réglage.


"localhost" et "root" sont des identifiants fournis par défaut sous Wamp (non sécurisés). Lors d'une installation en ligne, votre hébergeur vous fournira ces informations et également un mot de passe (il n'y en a pas en local : laissez cette case vide).

- "Lancer l'installation" > remplissez les champs

Titre du site : sera affiché en entête (possibilité de le modifier par la suite)

Identifiant et mot de passe pour vous connecter au back-office par la suite (s'en souvenir !)

- "Se connecter" avec identifiant/mot de passe que vous venez d'enregistrer.
- Changez le thème : Apparence > Thèmes > Twenty Twelve (Blanc) > Activer



- **Titre du site** et sous-titre : Apparence > Personnaliser > Titre de site et description
- Créer **4 pages** "A propos" - "Portfolio" - "Contact" – "Mentions légales"
Remplissez avec du "*Lorem ipsum*", faites des tests d'édition (gras, titre, lien, image ...)
- Créer **2 articles** "Actualité 1" - "Actualité 2"
Choisir pour chacun de ces articles une **Image à la une**. Remplissez avec du "*Lorem ipsum*".



- Enregistrez
- Visualisez les modifications en front-office

